


# Cosa fare se l'installazione di Tansee iPhone Message Transfer per Mac non riesce?

Per correggere il messaggio di errore "L'installazione di Tansee iPhone Message Transfer per Mac non è riuscita", procedi nel seguente modo:

**1** Vai al menu Apple nell'angolo in alto a sinistra dello schermo e seleziona "Preferenze di Sistema".

**2** Nella finestra Preferenze di Sistema, fai clic su "Sicurezza e Privacy".




**3** Seleziona la scheda "Generale".

Nella sezione "Consenti app scaricate da", potresti visualizzare diverse opzioni. Per impostazione predefinita, macOS consente il download di

app dall'App Store e gli sviluppatori identificati.

Per consentire l'esecuzione dell'app, fai clic sull'icona del lucchetto nell'angolo in basso a sinistra e, se richiesto, inserisci la password dell'amministratore.



Security & Privacy

General FileVault Firewall Privacy

A login password has been set for this user [Change Password...](#)

Require password *immediately* after sleep or screen saver begins



**System Preferences is trying to unlock Security & Privacy preferences.**

Enter your password to allow this.

User Name:


Password:

[Cancel](#) [Unlock](#)

Allow

"TanseeiDev...versal.pkg" was blocked from use because it is not from an identified developer. [Open Anyway](#)

Authenticating... [Advanced...](#) ?



#### 4 Ora scegli una delle seguenti opzioni:

Se desideri consentire il download di app da qualsiasi luogo, seleziona "App Store e sviluppatori identificati".

Se desideri limitare i download delle app solo a quelle dell'App Store e agli sviluppatori identificati, seleziona "App Store". Dopo aver selezionato l'opzione preferita, chiudi la finestra Preferenze di Sistema. Prova ad aprire nuovamente l'app. Ora dovrebbe essere eseguito senza visualizzare il messaggio di errore.

